

для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 03 березня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”, ДСН 3.3.6.096-2002 „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів”, ДСН 3.3.6.042-99 „Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, СН-3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 2160 від 02.03.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від „05” 03 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 9095

Виробничі площі: «CARRIER INTERNATIONAL SDN BHD» CISB LOT 4, JALAN P/6, 43650 BANDAR BARU BANGI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA; «Carrier Corporation» CHARLOTTE, NC – File 1035365. 9701 Old Statesville Road, Charlotte, N.C. 28269, USA; «Carrier Corporation» COLLERVILLE, TN- File 1034311. 97 South Byhalia Road, Collierville, Tennessee 38017, USA; «Carrier Corporation» 7310 West Morris St.Indianapolis, Indiana 46231 USA; «UT Electronic Controls, Inc» Huntington, IN – File 1032981, 3650 West 200, North Huntington, Indiana 46750 USA; «Carrier Mexico S.A. De C.V. Planta Comercial»Carretera Villa de Garcia Km 1.3, Parque Industrial STIVA, C.P. 66376, Lecgugal, Santa Catarina, NL., Mexico; «GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD»Lingang Road, Beijjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, People’s Republic of China 528311; «FOSHAN MIDEA CARRIER AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD»Lingang Road Beijjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, People’s Republic of China 528311; «GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd»Midea Industrial City, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Province 528311, P.R. China; «Wuhu Maty Air-conditioning Equipment Co., Ltd»No.47 Hengshan Road Economic and Technological Development Zone Wuhu Anhui People’s Republic of China 241000; «UNICO CONSUMER PRODUCTS CO., LTD»9/5 Moo 4, Klongrung-Phayajai Road, Kroksoomboon, Srimahaphode,Prachinburi 25140,Thailand; «CLK Corporation» 55, Hanamsandan 3beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 506-831, Korea; «Saudi Air-conditioning Mfg. Co. Ltd “SAMCO”»P.O. Box 8755, Jeddah 21492, Saudi Arabia; «Saijo Denki International Co., Ltd» 39/9 moo9, Soi Duangmanee, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Muang Nonthaburi, Thailand 11000; «Misr Refrigeration and Air Conditioning Manufacturing (S.A.E.) (MIRACO CARRIER)» 28 km Cairo/Alex Desert Road – Abu Rawash Industrial Zone, 6th of October, Egypt; «Shanghai Yileng Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd»NO.868 Yang Tai Road , Baoshan district, Shanghai, P.R. China, ZIP 201901; «Springer Carrier Ltd» (Midea Carrier Brasil) Rua Berto Cirio, 521- Sao Luiz, Canoas, RS 92420-030 Brasil «Alarko Carrier» Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi – GOSB Sahabettin Bilgisu Cad 41480 Gebze

ДУ «Інститут медицини праці НАМН» 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 2160 від 02 березня 2015 року

Заступник голови експертної
комісії


В.І.Чернюк



Купить Кондиционеры Харьков